
Ölçüler

COE2-MHI(MC)...-COE4-MHI(MC)... Hidrofor Ölçüleri



Ölçüler, Ağırlıklar

	pompa sayısı	B (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	Hb (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	P2 (kw)	(kg)
COE2-MHI 202	2	600	805	610	265	510	180	11/2"	11/2"	0,55	41
COE2-MHI 203	2	600	805	610	265	510	180	11/2"	11/2"	0,55	41
COE2-MHI 204	2	600	805	660	313	510	180	11/2"	11/2"	0,55	43
COE2-MHI 205	2	600	805	660	313	510	180	11/2"	11/2"	0,75	46
COE2-MHI 206	2	600	805	680	337	510	180	11/2"	11/2"	1,1	53
COE2-MHI 402	2	600	805	660	310	510	180	2"	11/2"	0,55	41
COE2-MHI 403	2	600	805	660	310	510	180	2"	11/2"	0,75	41
COE2-MHI 404	2	600	805	710	358	510	180	2"	11/2"	0,75	46
COE2-MHI 405	2	600	805	710	358	510	180	2"	11/2"	1,1	52
COE2-MHI 406	2	600	805	735	382	510	180	2"	11/2"	1,5	55
COE2-HMI 802	2	600	805	710	357	565	180	2"	2"	0,75	44
COE2-MHI 803	2	600	805	710	357	565	180	2"	2"	1,1	50
COE2-MHI 804	2	600	805	765	417	565	180	2"	2"	1,5	53
COE2-MHI 805	2	600	805	765	417	565	180	2"	2"	1,85	61
COE2-MC 304	2	600	805	660	313	510	180	11/2"	11/2"	0,55	40
COE2-MC 305	2	600	805	680	337	510	180	11/2"	11/2"	0,75	45
COE2-MC 604	2	600	805	660	313	510	180	11/2"	11/2"	0,75	45
COE2-MC 605	2	600	805	680	337	510	180	11/2"	11/2"	1,1	51
COE2-MHI 1602	2	600	815	810	420	635	180	21/2"	2"	1,5	56
COE2-MHI 1603	2	600	815	810	420	635	180	21/2"	2"	1,85	61
COE2-MHI 1604	2	600	815	855	465	650	190	21/2"	2"	2,5	68
COE3-MHI 202	3	900	1100	650	272	515	180	2"	2"	0,55	61
COE3-MHI 203	3	900	1100	650	272	515	180	2"	2"	0,55	61
COE3-MHI 204	3	900	1100	700	320	515	180	2"	2"	0,55	64
COE3-MHI 205	3	900	1100	700	320	515	180	2"	2"	0,75	69
COE3-MHI 206	3	900	1100	725	344	515	180	2"	2"	1,1	79
COE3-MHI 402	3	900	1100	690	310	515	180	2"	2"	0,55	61
COE3-MHI 403	3	900	1100	690	310	515	180	2"	2"	0,75	61
COE3-MHI 404	3	900	1100	740	358	515	180	2"	2"	0,75	69

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.


Ölçüler


Ölçüler, Ağırlıklar

	pompa sayısı	B (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	Hb (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	P2 (kw)	(kg)
COE3-MHI 405	3	900	1100	740	358	515	180	2"	2"	1,1	78
COE3-MHI 406	3	900	1100	765	382	515	180	2"	2"	1,5	82
COE3-HMI 802	3	900	1100	755	367	575	180	21/2"	21/2"	0,75	66
COE3-HMI 803	3	900	1100	755	367	575	180	21/2"	21/2"	1,1	75
COE3-MHI 804	3	900	1100	815	427	575	180	21/2"	21/2"	1,5	80
COE3-MHI 805	3	900	1100	815	427	575	180	21/2"	21/2"	1,85	92
COE3-MC 304	3	900	1100	700	320	515	180	2"	2"	0,55	61
COE3-MC 305	3	900	1100	725	344	515	180	2"	2"	0,75	68
COE3-MC 604	3	900	1100	700	320	515	180	2"	2"	0,75	61
COE3-MC 605	3	900	1100	725	344	515	180	2"	2"	1,1	68
COE3-MHI 1602	3	1100	1100	890	430	635	180	DN 100	3"	1,5	84
COE3-MHI 1603	3	1100	1100	890	430	635	180	DN 100	3"	1,85	92
COE3-MHI 1604	3	1100	1100	935	475	645	190	DN 100	3"	2,5	102
COE4-MHI 202	4	1200	1125	745	330	590	195	3"	3"	0,55	82
COE4-MHI 203	4	1200	1125	745	330	590	195	3"	3"	0,55	82
COE4-MHI 204	4	1200	1125	795	380	590	195	3"	3"	0,55	85
COE4-MHI 205	4	1200	1125	795	380	590	195	3"	3"	0,75	92
COE4-MHI 206	4	1200	1125	820	405	590	195	3"	3"	1,1	105
COE4-MHI 402	4	1200	1125	765	350	590	195	3"	3"	0,55	82
COE4-MHI 403	4	1200	1125	765	350	590	195	3"	3"	0,75	82
COE4-MHI 404	4	1200	1125	815	400	590	195	3"	3"	0,75	92
COE4-MHI 405	4	1200	1125	815	400	590	195	3"	3"	1,1	104
COE4-MHI 406	4	1200	1125	840	425	590	195	3"	3"	1,5	110
COE4-HMI 802	4	1200	1125	830	405	650	195	DN 100	3"	0,75	88
COE4-HMI 803	4	1200	1125	830	405	650	195	DN 100	3"	1,1	100
COE4-MHI 804	4	1200	1125	890	465	650	195	DN 100	3"	1,5	107
COE4-MHI 805	4	1200	1125	890	465	650	195	3"	3"	1,85	123
COE4-MC 304	4	1200	1125	795	380	590	195	3"	3"	0,55	82
COE4-MC 305	4	1200	1125	815	400	590	195	3"	3"	0,75	92
COE4-MC 604	4	1200	1125	795	380	590	195	3"	3"	0,75	82
COE4-MC 605	4	1200	1125	815	400	590	195	3"	3"	1,1	92
COE4-MHI 1602	4	1500	1125	980	480	670	195	DN 125	DN 100	1,5	112
COE4-MHI 1603	4	1500	1125	980	480	670	195	DN 125	DN 100	1,85	112
COE4-MHI 1604	4	1500	1125	1025	525	680	205	DN 125	DN 100	2,5	136

Ölçüler

COE1-MVI... Hidroforlar





Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
COE1-MVI 202	0,37	300	350	610	470	370	140	1"	1"	29
COE1-MVI 203	0,55	300	350	620	470	370	140	1"	1"	30
COE1-MVI 204	0,75	300	350	660	470	370	140	1"	1"	38
COE1-MVI 205	0,75	300	350	685	470	370	140	1"	1"	38
COE1-MVI 206	1,1	300	350	710	470	370	140	1"	1"	40
COE1-MVI 207	1,1	300	350	733	470	370	140	1"	1"	40
COE1-MVI 208	1,5	300	350	810	470	370	140	1"	1"	47,5
COE1-MVI 210	1,5	300	350	855	470	370	140	1"	1"	49
COE1-MVI 212	1,85	300	350	903	470	370	140	1"	1"	50,5
COE1-MVI 214	2,2	300	350	950	510	445	165	1"	1"	52,5
COE1-MVI 217	3	300	350	1055	510	445	165	1"	1"	56
COE1-MVI 220	3	300	350	1150	510	445	165	1"	1"	58
COE1-MVI 402	0,55	300	350	626	410	310	140	11/4"	11/4"	30
COE1-MVI 403	0,75	300	350	637	410	310	140	11/4"	11/4"	33
COE1-MVI 404	1,1	300	350	660	410	310	140	11/4"	11/4"	35
COE1-MVI 405	1,1	300	350	685	410	310	140	11/4"	11/4"	36
COE1-MVI 406	1,5	300	350	760	410	310	140	11/4"	11/4"	40
COE1-MVI 407	1,5	300	350	783	410	310	140	11/4"	11/4"	41

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.


Ölçüler


Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
COE1-MVI 408	1,85	300	350	810	410	310	140	11/4"	11/4"	43
COE1-MVI 410	2,2	300	350	855	410	310	140	11/4"	11/4"	45
COE1-MVI 412	3	300	350	955	410	310	140	11/4"	11/4"	53
COE1-MVI 414	3	300	350	1000	460	395	165	11/4"	11/4"	54
COE1-MVI 417	3,7	300	350	1080	460	395	165	11/4"	11/4"	57
COE1-MVI 419	4	300	350	1200	460	395	165	11/4"	11/4"	58
COE1-MVI 802	0,75	400	400	667	455	360	170	11/2"	11/4"	36
COE1-MVI 803	1,1	400	400	697	455	360	170	11/2"	11/4"	38
COE1-MVI 804	1,5	400	400	760	455	360	170	11/2"	11/4"	43
COE1-MVI 805	1,85	400	400	790	455	360	170	11/2"	11/4"	44
COE1-MVI 806	2,2	400	400	820	455	360	170	11/2"	11/4"	47
COE1-MVI 807	3	400	400	890	455	360	170	11/2"	11/4"	53
COE1-MVI 808	3	400	400	900	455	360	170	11/2"	11/4"	54
COE1-MVI 810	3,7	400	400	980	455	360	170	11/2"	11/4"	56
COE1-MVI 811	4	400	400	1040	455	360	170	11/2"	11/4"	57
COE1-MVI 812	5,5	400	400	1070	455	360	170	11/2"	11/4"	67
COE1-MVI 814	5,5	400	400	1130	480	425	175	11/2"	11/4"	79
COE1-MVI 817	7,5	400	400	1310	480	425	175	11/2"	11/4"	86
COE1-MVI 819	7,5	400	400	1370	480	425	175	11/2"	11/4"	89
COE1-MVI 1602/6	1,5	450	450	875	620	520	215	2"	2"	61
COE1-MVI 1603/6	2,2	450	450	875	620	520	215	2"	2"	65
COE1-MVI 1604/6	3	450	450	875	620	520	215	2"	2"	72
COE1-MVI 1605/6	3,7	450	450	952	620	520	215	2"	2"	82
COE1-MVI 1606/6	4	450	450	852	620	520	215	2"	2"	82
COE1-MVI 1607/6	5,5	450	450	1058	620	520	215	2"	2"	84
COE1-MVI 1608/6	5,5	450	450	1058	620	520	215	2"	2"	84
COE1-MVI 1609/6	7,5	450	450	1224	620	520	215	2"	2"	106
COE1-MVI 1610/6	7,5	450	450	1224	620	520	215	2"	2"	106
COE1-MVI 1611/6	7,5	450	450	1300	620	520	215	2"	2"	108
COE1-MVI 1602	2,2	450	450	875	665	610	215	DN 50	11/2"	88
COE1-MVI 1603	3	450	450	875	665	610	215	DN 50	11/2"	95
COE1-MVI 1604	4	450	450	990	665	610	215	DN 50	11/2"	106
COE1-MVI 1605	5,5	450	450	1025	665	610	215	DN 50	11/2"	107
COE1-MVI 1606	5,5	450	450	1060	665	610	215	DN 50	11/2"	109
COE1-MVI 1607	7,5	450	450	1200	665	610	215	DN 50	11/2"	133
COE1-MVI 1608	7,5	450	450	1200	665	610	215	DN 50	11/2"	134
COE1-MVI 3202	4	500	500	980	745	675	225	DN 65	2"	119
COE1-MVI 3203	5,5	500	500	1026	745	675	225	DN 65	2"	121
COE1-MVI 3204	7,5	500	500	1142	745	675	225	DN 65	2"	144
COE1-MVI 5202	5,5	500	500	1000	775	705	230	DN 80	21/2"	119
COE1-MVI 5203	7,5	500	500	1130	775	705	230	DN 80	21/2"	141
COE1-MVI 7001/1	4	600	600	1031	855	765	305	DN 100	3"	142
COE1-MVI 7001	5,5	600	600	1075	855	765	305	DN 100	3"	145
COE1-MVI 7002/2	7,5	600	600	1175	855	765	305	DN 100	3"	170
COE1-MVI 9501/1	7,5	600	600	1105	855	765	305	DN 100	3"	166

Ölçüler

COE2-MVI...-COE4-MVI... Hidroforlar (MVI 2..-MVI 16.. serileri)





Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
2-MVI 202	0,37	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	54
2-MVI 203	0,55	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	56
2-MVI 204	0,75	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	72
2-MVI 205	0,75	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	72
2-MVI 206	1,1	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	76
2-MVI 207	1,1	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	76
2-MVI 208	1,5	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	91
2-MVI 210	1,5	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	94
2-MVI 212	1,85	600	300	910	600	555	140	11/2"	11/2"	97
2-MVI 214	2,2	600	300	950	690	645	165	11/2"	11/2"	101
2-MVI 217	3	600	300	1075	690	645	165	11/2"	11/2"	108
2-MVI 220	3	600	300	1145	690	645	165	11/2"	11/2"	112
2-MVI 402	0,55	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	56
2-MVI 403	0,75	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	62
2-MVI 404	1,1	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	65
2-MVI 405	1,1	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	67
2-MVI 406	1,5	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	76
2-MVI 407	1,5	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	78
2-MVI 408	1,85	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	79
2-MVI 410	2,2	600	300	910	655	605	140	2"	11/2"	86
2-MVI 412	3	600	300	953	655	605	140	2"	11/2"	101

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
2-MVI 414	3	600	300	1005	745	695	165	2"	11/2"	104
2-MVI 417	3,7	600	300	1080	745	695	165	2"	11/2"	109
2-MVI 419	4	600	300	1145	745	695	165	2"	11/2"	110
2-MVI 802	0,75	600	400	910	780	715	170	2"	2"	70
2-MVI 803	1,1	600	400	910	780	715	170	2"	2"	73
2-MVI 804	1,5	600	400	910	780	715	170	2"	2"	83
2-MVI 805	1,85	600	400	910	780	715	170	2"	2"	85
2-MVI 806	2,2	600	400	910	780	715	170	2"	2"	91
2-MVI 807	3	600	400	910	780	715	170	2"	2"	105
2-MVI 808	3	600	400	920	780	715	170	2"	2"	106
2-MVI 810	3,7	600	400	980	780	715	170	2"	2"	110
2-MVI 811	4	600	400	940	780	715	170	2"	2"	112
2-MVI 812	5,5	600	400	1070	780	715	170	2"	2"	131
2-MVI 814	5,5	600	400	1130	860	795	175	2"	2"	156
2-MVI 817	7,5	600	400	1310	860	795	175	2"	2"	169
2-MVI 819	7,5	600	400	1370	860	795	175	2"	2"	175
2-MVI 1602/6	1,5	700	450	945	790	710	215	3"	21/2"	92
2-MVI 1603/6	2,2	700	450	945	790	710	215	3"	21/2"	100
2-MVI 1604/6	3	700	450	945	790	710	215	3"	21/2"	112
2-MVI 1605/6	3,7	700	450	952	790	710	215	3"	21/2"	132
2-MVI 1606/6	4	700	450	952	790	710	215	3"	21/2"	133
2-MVI 1607/6	5,5	700	450	1058	790	710	215	3"	21/2"	137
2-MVI 1608/6	5,5	700	450	1058	790	710	215	3"	21/2"	138
2-MVI 1609/6	7,5	700	450	1224	790	710	215	3"	21/2"	180
2-MVI 1610/6	7,5	700	450	1224	790	710	215	3"	21/2"	181
2-MVI 1611/6	7,5	700	450	1300	790	710	215	3"	21/2"	185
2-MVI 1602	2,2	700	450	945	890	710	215	3"	21/2"	146
2-MVI 1603	3	700	450	945	890	710	215	3"	21/2"	160
2-MVI 1604	4	700	450	945	890	710	215	3"	21/2"	182
2-MVI 1605	5,5	700	450	1025	890	710	215	3"	21/2"	184
2-MVI 1606	5,5	700	450	1060	890	710	215	3"	21/2"	188
2-MVI 1607	7,5	700	450	1200	890	710	215	3"	21/2"	236
2-MVI 1608	7,5	700	450	1200	890	710	215	3"	21/2"	238
3-MVI 202	0,37	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	88
3-MVI 203	0,55	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	90
3-MVI 204	0,75	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	115
3-MVI 205	0,75	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	115
3-MVI 206	1,1	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	125
3-MVI 207	1,1	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	125
3-MVI 208	1,5	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	145
3-MVI 210	1,5	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	150
3-MVI 212	1,85	900	300	1100	620	565	140	2"	2"	155

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
3-MVI 214	2,2	900	300	1100	710	655	165	2"	2"	160
3-MVI 217	3	900	300	1100	710	655	165	2"	2"	170
3-MVI 220	3	900	300	1145	710	655	165	2"	2"	175
3-MVI 402	0,55	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	90
3-MVI 403	0,75	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	100
3-MVI 404	1,1	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	105
3-MVI 405	1,1	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	110
3-MVI 406	1,5	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	120
3-MVI 407	1,5	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	125
3-MVI 408	1,85	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	130
3-MVI 410	2,2	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	140
3-MVI 412	3	900	300	1100	665	610	140	2"	2"	160
3-MVI 414	3	900	300	1100	755	700	165	2"	2"	165
3-MVI 417	3,7	900	300	1100	755	700	165	2"	2"	170
3-MVI 419	4	900	300	1145	755	700	165	2"	2"	175
3-MVI 802	0,75	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	110
3-MVI 803	1,1	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	115
3-MVI 804	1,5	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	130
3-MVI 805	1,85	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	135
3-MVI 806	2,2	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	140
3-MVI 807	3	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	160
3-MVI 808	3	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	165
3-MVI 810	3,7	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	170
3-MVI 811	4	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	175
3-MVI 812	5,5	900	400	1100	790	725	170	21/2"	21/2"	200
3-MVI 814	5,5	900	400	1130	870	805	175	21/2"	21/2"	240
3-MVI 817	7,5	900	400	1310	870	805	175	21/2"	21/2"	260
3-MVI 819	7,5	900	400	1370	870	805	175	21/2"	21/2"	265
3-MVI 1602/6	1,5	1100	450	1135	880	720	215	DN 100"	3"	140
3-MVI 1603/6	2,2	1100	450	1135	880	720	215	DN 100"	3"	150
3-MVI 1604/6	3	1100	450	1135	880	720	215	DN 100"	3"	170
3-MVI 1605/6	3,7	1100	450	1135	880	720	215	DN 100"	3"	200
3-MVI 1606/6	4	1100	450	1135	880	720	215	DN 100"	3"	205
3-MVI 1607/6	5,5	1100	450	1135	880	720	215	DN 100"	3"	210
3-MVI 1608/6	5,5	1100	450	1135	880	720	215	DN 100"	3"	210
3-MVI 1609/6	7,5	1100	450	1224	880	720	215	DN 100"	3"	270
3-MVI 1610/6	7,5	1100	450	1224	880	720	215	DN 100"	3"	270
3-MVI 1611/6	7,5	1100	450	1300	880	720	215	DN 100"	3"	280
3-MVI 1602	2,2	1100	450	1135	980	820	215	DN 100"	3"	220
3-MVI 1603	3	1100	450	1135	980	820	215	DN 100"	3"	240
3-MVI 1604	4	1100	450	1135	980	820	215	DN 100"	3"	275
3-MVI 1605	5,5	1100	450	1135	980	820	215	DN 100"	3"	280

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
3-MVI 1606	5,5	1100	450	1135	980	820	215	DN 100"	3"	285
3-MVI 1607	7,5	1100	450	1200	980	820	215	DN 100"	3"	355
3-MVI 1608	7,5	1100	450	1200	980	820	215	DN 100"	3"	360
4-MVI 202	0,37	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	130
4-MVI 203	0,55	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	135
4-MVI 204	0,75	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	165
4-MVI 205	0,75	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	165
4-MVI 206	1,1	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	175
4-MVI 207	1,1	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	175
4-MVI 208	1,5	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	205
4-MVI 210	1,5	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	210
4-MVI 212	1,85	1200	300	1210	795	705	140	3"	3"	215
4-MVI 214	2,2	1200	300	1210	885	795	165	3"	3"	225
4-MVI 217	3	1200	300	1210	885	795	165	3"	3"	240
4-MVI 220	3	1200	300	1210	885	795	165	3"	3"	245
4-MVI 402	0,55	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	135
4-MVI 403	0,75	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	145
4-MVI 404	1,1	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	155
4-MVI 405	1,1	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	160
4-MVI 406	1,5	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	175
4-MVI 407	1,5	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	180
4-MVI 408	1,85	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	185
4-MVI 410	2,2	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	195
4-MVI 412	3	1200	300	1210	810	720	140	3"	3"	225
4-MVI 414	3	1200	300	1210	900	810	165	3"	3"	230
4-MVI 417	3,7	1200	300	1210	900	810	165	3"	3"	235
4-MVI 419	4	1200	300	1210	900	810	165	3"	3"	240
4-MVI 802	0,75	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	160
4-MVI 803	1,1	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	170
4-MVI 804	1,5	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	190
4-MVI 805	1,85	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	195
4-MVI 806	2,2	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	205
4-MVI 807	3	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	230
4-MVI 808	3	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	235
4-MVI 810	3,7	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	240
4-MVI 811	4	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	245
4-MVI 812	5,5	1200	400	1230	960	805	190	DN 100	3"	285
4-MVI 814	5,5	1200	400	1230	1040	885	195	DN 100	3"	335
4-MVI 817	7,5	1200	400	1330	1040	885	195	DN 100	3"	360
4-MVI 819	7,5	1200	400	1390	1040	885	195	DN 100	3"	370
4-MVI 1602/6	1,5	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	205
4-MVI 1603/6	2,2	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	220

Ölçüler


Ölçüler, Ağırlıklar


	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
4-MVI 1604/6	3	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	245
4-MVI 1605/6	3,7	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	285
4-MVI 1606/6	4	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	290
4-MVI 1607/6	5,5	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	295
4-MVI 1608/6	5,5	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	300
4-MVI 1609/6	7,5	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	380
4-MVI 1610/6	7,5	1500	450	1245	1135	900	215	DN 125	DN 100	385
4-MVI 1611/6	7,5	1500	450	1300	1135	900	215	DN 125	DN 100	390
4-MVI 1602	2,2	1500	450	1245	1235	1000	215	DN 125	DN 100	315
4-MVI 1603	3	1500	450	1245	1235	1000	215	DN 125	DN 100	340
4-MVI 1604	4	1500	450	1245	1235	1000	215	DN 125	DN 100	385
4-MVI 1605	5,5	1500	450	1245	1235	1000	215	DN 125	DN 100	390
4-MVI 1606	5,5	1500	450	1245	1235	1000	215	DN 125	DN 100	395
4-MVI 1607	7,5	1500	450	1245	1235	1000	215	DN 125	DN 100	495
4-MVI 1608	7,5	1500	450	1245	1235	1000	215	DN 125	DN 100	500

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

COE2-MVI...-COE4-MVI... Hidroforlar (MVI 32..-MVI 95.. serileri)






Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
COE2-MVI 3202	4	1000	500	980	870	660	225	635	DN 100	DN 80	302
COE2-MVI 3203	5,5	1000	500	1026	870	660	225	635	DN 100	DN 80	306
COE2-MVI 3204	7,5	1000	500	1142	870	660	225	635	DN 100	DN 80	352
COE2-MVI 5202	5,5	1000	500	1000	935	700	230	678	DN 125	DN 100	370
COE2-MVI 5203	7,5	1000	500	1130	935	700	230	678	DN 125	DN 100	416
COE2-MVI 7001/1	4	1000	600	1031	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	445
COE2-MVI 7001	5,5	1000	600	1075	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	455
COE2-MVI 7002/2	7,5	1000	600	1175	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	500
COE2-MVI 9501/1	7,5	1000	600	1105	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	495
COE3-MVI 3202	4	1500	500	980	910	675	225	645	DN 125	DN 100	453
COE3-MVI 3203	5,5	1500	500	1026	910	675	225	645	DN 125	DN 100	460
COE3-MVI 3204	7,5	1500	500	1142	910	675	225	645	DN 125	DN 100	528
COE3-MVI 5202	5,5	1500	500	1000	985	715	230	692	DN 150	DN 125	555
COE3-MVI 5203	7,5	1500	500	1130	985	715	230	692	DN 150	DN 125	625
COE3-MVI 7001/1	4	1500	600	1180	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	665
COE3-MVI 7001	5,5	1500	600	1180	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	680
COE3-MVI 7002/2	7,5	1500	600	1180	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	750
COE3-MVI 9501/1	7,5	1500	600	1180	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	740
COE4-MVI 3202	4	2000	500	980	975	705	225	660	DN 150	DN 125	604
COE4-MVI 3203	5,5	2000	500	1026	975	705	225	660	DN 150	DN 125	612
COE4-MVI 3204	7,5	2000	500	1142	975	705	225	660	DN 150	DN 125	704
COE4-MVI 5202	5,5	2000	500	1000	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	618
COE4-MVI 5203	7,5	2000	500	1130	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	830
COE4-MVI 7001/1	4	2000	600	1290	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	890
COE4-MVI 7001	5,5	2000	600	1290	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	905
COE4-MVI 7002/2	7,5	2000	600	1290	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1000
COE4-MVI 9501/1	7,5	2000	600	1290	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	990

Ölçüler

1-MVI...Tek Pompalı Sistemler



Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
1-MVI 202	0,37	300	350	600	470	370	140	1"	1"	29
1-MVI 203	0,55	300	350	635	470	370	140	1"	1"	30
1-MVI 204	0,75	300	350	690	470	370	140	1"	1"	38
1-MVI 205	0,75	300	350	715	470	370	140	1"	1"	38
1-MVI 206	1,1	300	350	740	470	370	140	1"	1"	40
1-MVI 207	1,1	300	350	780	470	370	140	1"	1"	40
1-MVI 208	1,5	300	350	820	470	370	140	1"	1"	47,5
1-MVI 210	1,5	300	350	870	470	370	140	1"	1"	49
1-MVI 212	1,85	300	350	915	470	370	140	1"	1"	50,5
1-MVI 214	2,2	300	350	965	510	445	165	1"	1"	52,5
1-MVI 217	3	300	350	1075	510	445	165	1"	1"	56
1-MVI 220	3	300	350	1145	510	445	165	1"	1"	58
1-MVI 402	0,55	300	350	600	410	310	140	11/4"	11/4"	30
1-MVI 403	0,75	300	350	665	410	310	140	11/4"	11/4"	33
1-MVI 404	1,1	300	350	690	410	310	140	11/4"	11/4"	35
1-MVI 405	1,1	300	350	715	410	310	140	11/4"	11/4"	36
1-MVI 406	1,5	300	350	770	410	310	140	11/4"	11/4"	40
1-MVI 407	1,5	300	350	795	410	310	140	11/4"	11/4"	41
1-MVI 408	1,85	300	350	820	410	310	140	11/4"	11/4"	43
1-MVI 410	2,2	300	350	870	410	310	140	11/4"	11/4"	45
1-MVI 412	3	300	350	955	410	310	140	11/4"	11/4"	53
1-MVI 414	3	300	350	1005	460	395	165	11/4"	11/4"	54
1-MVI 417	3,7	300	350	1075	460	395	165	11/4"	11/4"	57
1-MVI 419	4	300	350	1145	460	395	165	11/4"	11/4"	58
1-MVI 802	0,75	400	400	690	455	360	170	11/2"	11/4"	36
1-MVI 803	1,1	400	400	720	455	360	170	11/2"	11/4"	38
1-MVI 804	1,5	400	400	780	455	360	170	11/2"	11/4"	43
1-MVI 805	1,85	400	400	810	455	360	170	11/2"	11/4"	44
1-MVI 806	2,2	400	400	840	455	360	170	11/2"	11/4"	47
1-MVI 807	3	400	400	910	455	360	170	11/2"	11/4"	53
1-MVI 808	3	400	400	940	455	360	170	11/2"	11/4"	54
1-MVI 810	3,7	400	400	1000	455	360	170	11/2"	11/4"	56
1-MVI 811	4	400	400	1060	455	360	170	11/2"	11/4"	57
1-MVI 812	5,5	400	400	1090	455	360	170	11/2"	11/4"	67
1-MVI 814	5,5	400	400	1150	480	425	175	11/2"	11/4"	79
1-MVI 817	7,5	400	400	1330	480	425	175	11/2"	11/4"	86
1-MVI 819	7,5	400	400	1390	480	425	175	11/2"	11/4"	89
1-MVI 1602/6	1,5	450	450	765	620	520	215	2"	2"	61
1-MVI 1603/6	2,2	450	450	840	620	520	215	2"	2"	65
1-MVI 1604/6	3	450	450	880	620	520	215	2"	2"	72
1-MVI 1605/6	3,7	450	450	952	620	520	215	2"	2"	82
1-MVI 1606/6	4	450	450	952	620	520	215	2"	2"	82

Tek ve Çok Pompalı Hidroforlar

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
1-MVI 1607/6	5,5	450	450	1058	620	520	215	2"	2"	84
1-MVI 1608/6	5,5	450	450	1058	620	520	215	2"	2"	84
1-MVI 1609/6	7,5	450	450	1224	620	520	215	2"	2"	106
1-MVI 1610/6	7,5	450	450	1224	620	520	215	2"	2"	106
1-MVI 1611/6	7,5	450	450	1300	620	520	215	2"	2"	108
1-MVI 1602	2,2	450	450	840	665	610	215	DN 50	11/2"	88
1-MVI 1603	3	450	450	875	665	610	215	DN 50	11/2"	95
1-MVI 1604	4	450	450	990	665	610	215	DN 50	11/2"	106
1-MVI 1605	5,5	450	450	1025	665	610	215	DN 50	11/2"	107
1-MVI 1606	5,5	450	450	1060	665	610	215	DN 50	11/2"	109
1-MVI 1607	7,5	450	450	1200	665	610	215	DN 50	11/2"	133
1-MVI 1608	7,5	450	450	1200	665	610	215	DN 50	11/2"	134
1-MVI 1609	9	450	450	1270	665	610	215	DN 50	11/2"	152
1-MVI 1610	11	450	450	1270	665	610	215	DN 50	11/2"	152
1-MVI 1611	11	450	450	1335	665	610	215	DN 50	11/2"	156
1-MVI 1612	15	450	450	1475	665	610	215	DN 50	11/2"	184
1-MVI 1613	15	450	450	1545	665	610	215	DN 50	11/2"	188
1-MVI 1614	15	450	450	1545	665	610	215	DN 50	11/2"	188
1-MVI 3202	4	500	500	980	745	675	225	DN 65	2"	119
1-MVI 3203	5,5	500	500	1026	745	675	225	DN 65	2"	121
1-MVI 3204	7,5	500	500	1142	745	675	225	DN 65	2"	144
1-MVI 3205	9	500	500	1235	745	675	225	DN 65	2"	163
1-MVI 3206	11	500	500	1265	745	675	225	DN 65	2"	163
1-MVI 3207	15	500	500	1466	745	675	225	DN 65	2"	198
1-MVI 3208	15	500	500	1466	745	675	225	DN 65	2"	198
1-MVI 3209	18,5	500	500	1515	745	675	225	DN 65	2"	214
1-MVI 3210	18,5	500	500	1650	745	675	225	DN 65	2"	220
1-MVI 3211	22	500	500	1680	745	675	225	DN 65	2"	245
1-MVI 3212	22	500	500	1680	745	675	225	DN 65	2"	245
1-MVI 3213	30	500	500	1900	745	675	225	DN 65	2"	310
1-MVI 5202	5,5	500	500	1050	775	705	230	DN 80	21/2"	119
1-MVI 5203	7,5	500	500	1180	775	705	230	DN 80	21/2"	141
1-MVI 5204	11	500	500	1250	775	705	230	DN 80	21/2"	158
1-MVI 5205	15	500	500	1505	775	705	230	DN 80	21/2"	192
1-MVI 5206	15	500	500	1505	775	705	230	DN 80	21/2"	193
1-MVI 5207	18,5	500	500	1580	775	705	230	DN 80	21/2"	213
1-MVI 5208	22	500	500	1660	775	705	230	DN 80	21/2"	237
1-MVI 5209	22	500	500	1720	775	705	230	DN 80	21/2"	240
1-MVI 5210	30	500	500	2030	775	705	230	DN 80	21/2"	313
1-MVI 5211	30	500	500	2030	775	705	230	DN 80	21/2"	314
1-MVI 5212	30	500	500	2030	775	705	230	DN 80	21/2"	315
1-MVI 7001/1	4	600	600	1031	855	765	305	DN 100	3"	142

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.


Ölçüler


Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
1-MVI 7001	5,5	600	600	1075	855	765	305	DN 100	3"	145
1-MVI 7002/2	7,5	600	600	1175	855	765	305	DN 100	3"	170
1-MVI 7002/1	9	600	600	1210	855	765	305	DN 100	3"	180
1-MVI 7002	11	600	600	1210	855	765	305	DN 100	3"	180
1-MVI 7003/2	15	600	600	1490	855	765	305	DN 100	3"	212
1-MVI 7003/1	15	600	600	1490	855	765	305	DN 100	3"	212
1-MVI 7003	18,5	600	600	1510	855	765	305	DN 100	3"	227
1-MVI 7004/2	18,5	600	600	1595	855	765	305	DN 100	3"	231
1-MVI 7004/1	22	600	600	1620	855	765	305	DN 100	3"	254
1-MVI 7004	22	600	600	1620	855	765	305	DN 100	3"	254
1-MVI 7005/2	30	600	600	1785	855	765	305	DN 100	3"	305
1-MVI 7005/1	30	600	600	1785	855	765	305	DN 100	3"	305
1-MVI 7005	30	600	600	1785	855	765	305	DN 100	3"	305
1-MVI 7006/2	30	600	600	1870	855	765	305	DN 100	3"	309
1-MVI 7006/1	37	600	600	1890	855	765	305	DN 100	3"	331
1-MVI 7006	37	600	600	1890	855	765	305	DN 100	3"	331
1-MVI 7007/2	37	600	600	1975	855	765	305	DN 100	3"	335
1-MVI 7007/1	37	600	600	1975	855	765	305	DN 100	3"	335
1-MVI 9501/1	7,5	600	600	1105	855	765	305	DN 100	3"	166
1-MVI 9501	9	600	600	1140	855	765	305	DN 100	3"	176
1-MVI 9502/2	15	600	600	1430	855	765	305	DN 100	3"	210
1-MVI 9502/1	15	600	600	1430	855	765	305	DN 100	3"	210
1-MVI 9502	18,5	600	600	1450	855	765	305	DN 100	3"	225
1-MVI 9503/2	22	600	600	1570	855	765	305	DN 100	3"	252
1-MVI 9503/1	30	600	600	1650	855	765	305	DN 100	3"	300
1-MVI 9503	30	600	600	1650	855	765	305	DN 100	3"	300
1-MVI 9504/2	30	600	600	1750	855	765	305	DN 100	3"	305
1-MVI 9504/1	37	600	600	1770	855	765	305	DN 100	3"	326
1-MVI 9504	37	600	600	1770	855	765	305	DN 100	3"	326
1-MVI 9505/2	45	600	600	1875	855	765	305	DN 100	3"	360
1-MVI 9505/1	45	600	600	1875	855	765	305	DN 100	3"	360
1-MVI 9505	45	600	600	1875	855	765	305	DN 10	3"	360

Ölçüler

2-MVI... – 6-MVI... Çok Pompalı Sistemler (MVI 2..-MVI 16.. serileri)





Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
2-MVI 202	0,37	600	300	600	600	555	140	11/2"	11/2"	54
2-MVI 203	0,55	600	300	635	600	555	140	11/2"	11/2"	56
2-MVI 204	0,75	600	300	690	600	555	140	11/2"	11/2"	72
2-MVI 205	0,75	600	300	715	600	555	140	11/2"	11/2"	72
2-MVI 206	1,1	600	300	740	600	555	140	11/2"	11/2"	76
2-MVI 207	1,1	600	300	780	600	555	140	11/2"	11/2"	76
2-MVI 208	1,5	600	300	820	600	555	140	11/2"	11/2"	91
2-MVI 210	1,5	600	300	870	600	555	140	11/2"	11/2"	94
2-MVI 212	1,85	600	300	915	600	555	140	11/2"	11/2"	97
2-MVI 214	2,2	600	300	965	690	645	165	11/2"	11/2"	101
2-MVI 217	3	600	300	1075	690	645	165	11/2"	11/2"	108
2-MVI 220	3	600	300	1145	690	645	165	11/2"	11/2"	112
2-MVI 402	0,55	600	300	600	655	605	140	2"	11/2"	56
2-MVI 403	0,75	600	300	665	655	605	140	2"	11/2"	62
2-MVI 404	1,1	600	300	690	655	605	140	2"	11/2"	65
2-MVI 405	1,1	600	300	715	655	605	140	2"	11/2"	67
2-MVI 406	1,5	600	300	770	655	605	140	2"	11/2"	76
2-MVI 407	1,5	600	300	795	655	605	140	2"	11/2"	78
2-MVI 408	1,85	600	300	820	655	605	140	2"	11/2"	79
2-MVI 410	2,2	600	300	870	655	605	140	2"	11/2"	86
2-MVI 412	3	600	300	955	655	605	140	2"	11/2"	101
2-MVI 414	3	600	300	1005	745	695	165	2"	11/2"	104
2-MVI 417	3,7	600	300	1075	745	695	165	2"	11/2"	109
2-MVI 419	4	600	300	1145	745	695	165	2"	11/2"	110

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
2-MVI 802	0,75	600	400	690	780	715	170	2"	2"	70
2-MVI 803	1,1	600	400	720	780	715	170	2"	2"	73
2-MVI 804	1,5	600	400	780	780	715	170	2"	2"	83
2-MVI 805	1,85	600	400	810	780	715	170	2"	2"	85
2-MVI 806	2,2	600	400	840	780	715	170	2"	2"	91
2-MVI 807	3	600	400	910	780	715	170	2"	2"	105
2-MVI 808	3	600	400	940	780	715	170	2"	2"	106
2-MVI 810	3,7	600	400	1000	780	715	170	2"	2"	110
2-MVI 811	4	600	400	1060	780	715	170	2"	2"	112
2-MVI 812	5,5	600	400	1090	780	715	170	2"	2"	131
2-MVI 814	5,5	600	400	1150	860	795	175	2"	2"	156
2-MVI 817	7,5	600	400	1330	860	795	175	2"	2"	169
2-MVI 819	7,5	600	400	1390	860	795	175	2"	2"	175
2-MVI 1602/6	1,5	700	450	765	790	710	215	3"	21/2"	92
2-MVI 1603/6	2,2	700	450	840	790	710	215	3"	21/2"	100
2-MVI 1604/6	3	700	450	880	790	710	215	3"	21/2"	112
2-MVI 1605/6	3,7	700	450	952	790	710	215	3"	21/2"	132
2-MVI 1606/6	4	700	450	952	790	710	215	3"	21/2"	133
2-MVI 1607/6	5,5	700	450	1058	790	710	215	3"	21/2"	137
2-MVI 1608/6	5,5	700	450	1058	790	710	215	3"	21/2"	138
2-MVI 1609/6	7,5	700	450	1224	790	710	215	3"	21/2"	180
2-MVI 1610/6	7,5	700	450	1224	790	710	215	3"	21/2"	181
2-MVI 1611/6	7,5	700	450	1300	790	710	215	3"	21/2"	185
2-MVI 1602	2,2	700	450	840	890	710	215	3"	21/2"	146
2-MVI 1603	3	700	450	875	890	710	215	3"	21/2"	160
2-MVI 1604	4	700	450	990	890	710	215	3"	21/2"	182
2-MVI 1605	5,5	700	450	1025	890	710	215	3"	21/2"	184
2-MVI 1606	5,5	700	450	1060	890	710	215	3"	21/2"	188
2-MVI 1607	7,5	700	450	1200	890	710	215	3"	21/2"	236
2-MVI 1608	7,5	700	450	1200	890	710	215	3"	21/2"	238
2-MVI 1609	9	700	450	1270	890	710	215	3"	21/2"	274
2-MVI 1610	11	700	450	1270	890	710	215	3"	21/2"	274
2-MVI 1611	11	700	450	1335	890	710	215	3"	21/2"	282
2-MVI 1612	15	700	450	1475	890	710	215	3"	21/2"	338
2-MVI 1613	15	700	450	1545	890	710	215	3"	21/2"	346
2-MVI 1614	15	700	450	1545	890	710	215	3"	21/2"	346

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
3-MVI 202	0,37	900	300	600	620	565	140	2"	2"	88
3-MVI 203	0,55	900	300	635	620	565	140	2"	2"	90
3-MVI 204	0,75	900	300	690	620	565	140	2"	2"	115
3-MVI 205	0,75	900	300	715	620	565	140	2"	2"	115
3-MVI 206	1,1	900	300	740	620	565	140	2"	2"	125
3-MVI 207	1,1	900	300	780	620	565	140	2"	2"	125
3-MVI 208	1,5	900	300	820	620	565	140	2"	2"	145
3-MVI 210	1,5	900	300	870	620	565	140	2"	2"	150
3-MVI 212	1,85	900	300	915	620	565	140	2"	2"	155
3-MVI 214	2,2	900	300	965	710	655	165	2"	2"	160
3-MVI 217	3	900	300	1075	710	655	165	2"	2"	170
3-MVI 220	3	900	300	1145	710	655	165	2"	2"	175
3-MVI 402	0,55	900	300	600	665	610	140	2"	2"	90
3-MVI 403	0,75	900	300	665	665	610	140	2"	2"	100
3-MVI 404	1,1	900	300	690	665	610	140	2"	2"	105
3-MVI 405	1,1	900	300	715	665	610	140	2"	2"	110
3-MVI 406	1,5	900	300	770	665	610	140	2"	2"	120
3-MVI 407	1,5	900	300	795	665	610	140	2"	2"	125
3-MVI 408	1,85	900	300	820	665	610	140	2"	2"	130
3-MVI 410	2,2	900	300	870	665	610	140	2"	2"	140
3-MVI 412	3	900	300	955	665	610	140	2"	2"	160
3-MVI 414	3	900	300	1005	755	700	165	2"	2"	165
3-MVI 417	3,7	900	300	1075	755	700	165	2"	2"	170
3-MVI 419	4	900	300	1145	755	700	165	2"	2"	175
3-MVI 802	0,75	900	400	690	790	725	170	21/2"	21/2"	110
3-MVI 803	1,1	900	400	720	790	725	170	21/2"	21/2"	115
3-MVI 804	1,5	900	400	780	790	725	170	21/2"	21/2"	130
3-MVI 805	1,85	900	400	810	790	725	170	21/2"	21/2"	135
3-MVI 806	2,2	900	400	840	790	725	170	21/2"	21/2"	140
3-MVI 807	3	900	400	910	790	725	170	21/2"	21/2"	160
3-MVI 808	3	900	400	940	790	725	170	21/2"	21/2"	165
3-MVI 810	3,7	900	400	1000	790	725	170	21/2"	21/2"	170
3-MVI 811	4	900	400	1060	790	725	170	21/2"	21/2"	175
3-MVI 812	5,5	900	400	1090	790	725	170	21/2"	21/2"	200
3-MVI 814	5,5	900	400	1150	870	805	175	21/2"	21/2"	240
3-MVI 817	7,5	900	400	1330	870	805	175	21/2"	21/2"	260
3-MVI 819	7,5	900	400	1390	870	805	175	21/2"	21/2"	265
3-MVI 1602/6	1,5	1100	450	765	880	720	215	DN 100"	3"	140
3-MVI 1603/6	2,2	1100	450	840	880	720	215	DN 100"	3"	150
3-MVI 1604/6	3	1100	450	880	880	720	215	DN 100"	3"	170
3-MVI 1605/6	3,7	1100	450	952	880	720	215	DN 100"	3"	200
3-MVI 1606/6	4	1100	450	952	880	720	215	DN 100"	3"	205

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
3-MVI 1607/6	5,5	1100	450	1058	880	720	215	DN 100"	3"	210
3-MVI 1608/6	5,5	1100	450	1058	880	720	215	DN 100"	3"	210
3-MVI 1609/6	7,5	1100	450	1224	880	720	215	DN 100"	3"	270
3-MVI 1610/6	7,5	1100	450	1224	880	720	215	DN 100"	3"	270
3-MVI 1611/6	7,5	1100	450	1300	880	720	215	DN 100"	3"	280
3-MVI 1602	2,2	1100	450	840	980	820	215	DN 100"	3"	220
3-MVI 1603	3	1100	450	875	980	820	215	DN 100"	3"	240
3-MVI 1604	4	1100	450	990	980	820	215	DN 100"	3"	275
3-MVI 1605	5,5	1100	450	1025	980	820	215	DN 100"	3"	280
3-MVI 1606	5,5	1100	450	1060	980	820	215	DN 100"	3"	285
3-MVI 1607	7,5	1100	450	1200	980	820	215	DN 100"	3"	355
3-MVI 1608	7,5	1100	450	1200	980	820	215	DN 100"	3"	360
3-MVI 1609	9	1100	450	1270	980	820	215	DN 100"	3"	415
3-MVI 1610	11	1100	450	1270	980	820	215	DN 100"	3"	415
3-MVI 1611	11	1100	450	1335	980	820	215	DN 100"	3"	425
3-MVI 1612	15	1100	450	1475	980	820	215	DN 100"	3"	510
3-MVI 1613	15	1100	450	1545	980	820	215	DN 100"	3"	520
3-MVI 1614	15	1100	450	1545	980	820	215	DN 100"	3"	520
4-MVI 202	0,37	1200	300	600	795	705	140	3"	3"	130
4-MVI 203	0,55	1200	300	635	795	705	140	3"	3"	135
4-MVI 204	0,75	1200	300	690	795	705	140	3"	3"	165
4-MVI 205	0,75	1200	300	715	795	705	140	3"	3"	165
4-MVI 206	1,1	1200	300	740	795	705	140	3"	3"	175
4-MVI 207	1 ,1	1200	300	780	795	705	140	3"	3"	175
4-MVI 208	1,5	1200	300	820	795	705	140	3"	3"	205
4-MVI 210	1,5	1200	300	870	795	705	140	3"	3"	210
4-MVI 212	1,85	1200	300	915	795	705	140	3"	3"	215
4-MVI 214	2,2	1200	300	965	885	795	165	3"	3"	225
4-MVI 217	3	1200	300	1075	885	795	165	3"	3"	240
4-MVI 220	3	1200	300	1145	885	795	165	3"	3"	245
4-MVI 402	0,55	1200	300	600	810	720	140	3"	3"	135
4-MVI 403	0,75	1200	300	665	810	720	140	3"	3"	145
4-MVI 404	1,1	1200	300	690	810	720	140	3"	3"	155
4-MVI 405	1,1	1200	300	715	810	720	140	3"	3"	160
4-MVI 406	1,5	1200	300	770	810	720	140	3"	3"	175
4-MVI 407	1,5	1200	300	795	810	720	140	3"	3"	180
4-MVI 408	1,85	1200	300	820	810	720	140	3"	3"	185
4-MVI 410	2,2	1200	300	870	810	720	140	3"	3"	195
4-MVI 412	3	1200	300	955	810	720	140	3"	3"	225
4-MVI 414	3	1200	300	1005	900	810	165	3"	3"	230
4-MVI 417	3,7	1200	300	1075	900	810	165	3"	3"	235

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
4-MVI 419	4	1200	300	1145	900	810	165	3"	3"	240
4-MVI 802	0,75	1200	400	690	960	805	190	DN 100	3"	160
4-MVI 803	1,1	1200	400	720	960	805	190	DN 100	3"	170
4-MVI 804	1,5	1200	400	780	960	805	190	DN 100	3"	190
4-MVI 805	1,85	1200	400	810	960	805	190	DN 100	3"	195
4-MVI 806	2,2	1200	400	840	960	805	190	DN 100	3"	205
4-MVI 807	3	1200	400	910	960	805	190	DN 100	3"	230
4-MVI 808	3	1200	400	940	960	805	190	DN 100	3"	235
4-MVI 810	3,7	1200	400	1000	960	805	190	DN 100	3"	240
4-MVI 811	4	1200	400	1060	960	805	190	DN 100	3"	245
4-MVI 812	5,5	1200	400	1090	960	805	190	DN 100	3"	285
4-MVI 814	5,5	1200	400	1150	1040	885	195	DN 100	3"	335
4-MVI 817	7,5	1200	400	1330	1040	885	195	DN 100	3"	360
4-MVI 819	7,5	1200	400	1390	1040	885	195	DN 100	3"	370
4-MVI 1602/6	1,5	1500	450	765	1135	900	215	DN 125	DN 100	205
4-MVI 1603/6	2,2	1500	450	840	1135	900	215	DN 125	DN 100	220
4-MVI 1604/6	3	1500	450	880	1135	900	215	DN 125	DN 100	245
4-MVI 1605/6	3,7	1500	450	952	1135	900	215	DN 125	DN 100	285
4-MVI 1606/6	4	1500	450	952	1135	900	215	DN 125	DN 100	290
4-MVI 1607/6	5,5	1500	450	1058	1135	900	215	DN 125	DN 100	295
4-MVI 1608/6	5,5	1500	450	1058	1135	900	215	DN 125	DN 100	300
4-MVI 1609/6	7,5	1500	450	1224	1135	900	215	DN 125	DN 100	380
4-MVI 1610/6	7,5	1500	450	1224	1135	900	215	DN 125	DN 100	385
4-MVI 1611/6	7,5	1500	450	1300	1135	900	215	DN 125	DN 100	390
4-MVI 1602	2,2	1500	450	840	1235	1000	215	DN 125	DN 100	315
4-MVI 1603	3	1500	450	875	1235	1000	215	DN 125	DN 100	340
4-MVI 1604	4	1500	450	990	1235	1000	215	DN 125	DN 100	385
4-MVI 1605	5,5	1500	450	1025	1235	1000	215	DN 125	DN 100	390
4-MVI 1606	5,5	1500	450	1060	1235	1000	215	DN 125	DN 100	395
4-MVI 1607	7,5	1500	450	1200	1235	1000	215	DN 125	DN 100	495
4-MVI 1608	7,5	1500	450	1200	1235	1000	215	DN 125	DN 100	500
4-MVI 1609	9	1500	450	1270	1235	1000	215	DN 125	DN 100	570
4-MVI 1610	11	1500	450	1270	1235	1000	215	DN 125	DN 100	570
4-MVI 1611	11	1500	450	1335	1235	1000	215	DN 125	DN 100	585
4-MVI 1612	15	1500	450	1475	1235	1000	215	DN 125	DN 100	700
4-MVI 1613	15	1500	450	1545	1235	1000	215	DN 125	DN 100	715
4-MVI 1614	15	1500	450	1545	1235	1000	215	DN 125	DN 100	715

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
5-MVI 202	0,37	1500	300	600	880	695	140	DN 65	DN 65	165
5-MVI 203	0,55	1500	300	635	880	695	140	DN 65	DN 65	170
5-MVI 204	0,75	1500	300	690	880	695	140	DN 65	DN 65	205
5-MVI 205	0,75	1500	300	715	880	695	140	DN 65	DN 65	205
5-MVI 206	1,1	1500	300	740	880	695	140	DN 65	DN 65	220
5-MVI 207	1,1	1500	300	780	880	695	140	DN 65	DN 65	220
5-MVI 208	1,5	1500	300	820	880	695	140	DN 65	DN 65	255
5-MVI 210	1,5	1500	300	870	880	695	140	DN 65	DN 65	260
5-MVI 212	1,85	1500	300	915	880	695	140	DN 65	DN 65	270
5-MVI 214	2,2	1500	300	965	970	785	165	DN 65	DN 65	280
5-MVI 217	3	1500	300	1075	970	785	165	DN 65	DN 65	295
5-MVI 220	3	1500	300	1145	970	785	165	DN 65	DN 65	305
5-MVI 402	0,55	1500	300	600	910	715	140	DN 80	DN 65	170
5-MVI 403	0,75	1500	300	665	910	715	140	DN 80	DN 65	185
5-MVI 404	1,1	1500	300	690	910	715	140	DN 80	DN 65	190
5-MVI 405	1,1	1500	300	715	910	715	140	DN 80	DN 65	195
5-MVI 406	1,5	1500	300	770	910	715	140	DN 80	DN 65	220
5-MVI 407	1,5	1500	300	795	910	715	140	DN 80	DN 65	225
5-MVI 408	1,85	1500	300	820	910	715	140	DN 80	DN 65	230
5-MVI 410	2,2	1500	300	870	910	715	140	DN 80	DN 65	245
5-MVI 412	3	1500	300	955	910	715	140	DN 80	DN 65	280
5-MVI 414	3	1500	300	1005	1000	805	165	DN 80	DN 65	290
5-MVI 417	3,7	1500	300	1075	1000	805	165	DN 80	DN 65	300
5-MVI 419	4	1500	300	1145	1000	805	165	DN 80	DN 65	305
5-MVI 802	0,75	1500	400	690	1015	805	190	DN 100	DN 80	200
5-MVI 803	1,1	1500	400	720	1015	805	190	DN 100	DN 80	210
5-MVI 804	1,5	1500	400	780	1015	805	190	DN 100	DN 80	235
5-MVI 805	1,85	1500	400	810	1015	805	190	DN 100	DN 80	240
5-MVI 806	2,2	1500	400	840	1015	805	190	DN 100	DN 80	255
5-MVI 807	3	1500	400	910	1015	805	190	DN 100	DN 80	285
5-MVI 808	3	1500	400	940	1015	805	190	DN 100	DN 80	290
5-MVI 810	3,7	1500	400	1000	1015	805	190	DN 100	DN 80	300
5-MVI 811	4	1500	400	1060	1015	805	190	DN 100	DN 80	305
5-MVI 812	5,5	1500	400	1090	1015	805	190	DN 100	DN 80	355
5-MVI 814	5,5	1500	400	1150	1095	885	195	DN 100	DN 80	415
5-MVI 817	7,5	1500	400	1330	1095	885	195	DN 100	DN 80	450
5-MVI 819	7,5	1500	400	1390	1095	885	195	DN 100	DN 80	465
5-MVI 1602/6	1,5	1900	450	765	1135	900	215	DN 125	DN 100	255
5-MVI 1603/6	2,2	1900	450	840	1135	900	215	DN 125	DN 100	275
5-MVI 1604/6	3	1900	450	880	1135	900	215	DN 125	DN 100	305
5-MVI 1605/6	3,7	1900	450	952	1135	900	215	DN 125	DN 100	355
5-MVI 1606/6	4	1900	450	952	1135	900	215	DN 125	DN 100	360

Tek ve Çok Pompalı Hidroforlar

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
5-MVI 1607/6	5,5	1900	450	1058	1135	900	215	DN 125	DN 100	370
5-MVI 1608/6	5,5	1900	450	1058	1135	900	215	DN 125	DN 100	375
5-MVI 1609/6	7,5	1900	450	1224	1135	900	215	DN 125	DN 100	475
5-MVI 1610/6	7,5	1900	450	1224	1135	900	215	DN 125	DN 100	480
5-MVI 1611/6	7,5	1900	450	1300	1135	900	215	DN 125	DN 100	490
5-MVI 1602	2,2	1900	450	840	1235	1000	215	DN 125	DN 100	390
5-MVI 1603	3	1900	450	875	1235	1000	215	DN 125	DN 100	425
5-MVI 1604	4	1900	450	990	1235	1000	215	DN 125	DN 100	480
5-MVI 1605	5,5	1900	450	1025	1235	1000	215	DN 125	DN 100	485
5-MVI 1606	5,5	1900	450	1060	1235	1000	215	DN 125	DN 100	495
5-MVI 1607	7,5	1900	450	1200	1235	1000	215	DN 125	DN 100	615
5-MVI 1608	7,5	1900	450	1200	1235	1000	215	DN 125	DN 100	620
5-MVI 1609	9	1900	450	1270	1235	1000	215	DN 125	DN 100	710
5-MVI 1610	11	1900	450	1270	1235	1000	215	DN 125	DN 100	710
5-MVI 1611	11	1900	450	1335	1235	1000	215	DN 125	DN 100	730
5-MVI 1612	15	1900	450	1475	1235	1000	215	DN 125	DN 100	870
5-MVI 1613	15	1900	450	1545	1235	1000	215	DN 125	DN 100	890
5-MVI 1614	15	1900	450	1545	1235	1000	215	DN 125	DN 100	890
6-MVI 202	0,37	1800	300	600	880	695	140	DN 65	DN 65	195
6-MVI 203	0,55	1800	300	635	880	695	140	DN 65	DN 65	200
6-MVI 204	0,75	1800	300	690	880	695	140	DN 65	DN 65	250
6-MVI 205	0,75	1800	300	715	880	695	140	DN 65	DN 65	250
6-MVI 206	1,1	1800	300	740	880	695	140	DN 65	DN 65	265
6-MVI 207	1,1	1800	300	780	880	695	140	DN 65	DN 65	265
6-MVI 208	1,5	1800	300	820	880	695	140	DN 65	DN 65	310
6-MVI 210	1,5	1800	300	870	880	695	140	DN 65	DN 65	315
6-MVI 212	1,85	1800	300	915	880	695	140	DN 65	DN 65	325
6-MVI 214	2,2	1800	300	965	970	785	165	DN 65	DN 65	340
6-MVI 217	3	1800	300	1075	970	785	165	DN 65	DN 65	360
6-MVI 220	3	1800	300	1145	970	785	165	DN 65	DN 65	370
6-MVI 402	0,55	1800	300	600	930	725	140	DN 100	DN 65	200
6-MVI 403	0,75	1800	300	665	930	725	140	DN 100	DN 65	220
6-MVI 404	1,1	1800	300	690	930	725	140	DN 100	DN 65	230
6-MVI 405	1,1	1800	300	715	930	725	140	DN 100	DN 65	235
6-MVI 406	1,5	1800	300	770	930	725	140	DN 100	DN 65	260
6-MVI 407	1,5	1800	300	795	930	725	140	DN 100	DN 65	264
6-MVI 408	1,85	1800	300	820	930	725	140	DN 100	DN 65	270
6-MVI 410	2,2	1800	300	870	930	725	140	DN 100	DN 65	290
6-MVI 412	3	1800	300	955	930	725	140	DN 100	DN 65	335
6-MVI 414	3	1800	300	1005	1020	815	165	DN 100	DN 65	345
6-MVI 417	3,7	1800	300	1075	1020	815	165	DN 100	DN 65	360

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.


Ölçüler


Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
6-MVI 419	4	1800	300	1145	1020	815	165	DN 100	DN 65	365
6-MVI 802	0,75	1800	400	690	1060	825	190	DN 125	DN 100	240
6-MVI 803	1,1	1800	400	720	1060	825	190	DN 125	DN 100	250
6-MVI 804	1,5	1800	400	780	1060	825	190	DN 125	DN 100	280
6-MVI 805	1,85	1800	400	810	1060	825	190	DN 125	DN 100	285
6-MVI 806	2,2	1800	400	840	1060	825	190	DN 125	DN 100	305
6-MVI 807	3	1800	400	910	1060	825	190	DN 125	DN 100	345
6-MVI 808	3	1800	400	940	1060	825	190	DN 125	DN 100	350
6-MVI 810	3,7	1800	400	1000	1060	825	190	DN 125	DN 100	360
6-MVI 811	4	1800	400	1060	1060	825	190	DN 125	DN 100	370
6-MVI 812	5,5	1800	400	1090	1060	825	190	DN 125	DN 100	425
6-MVI 814	5,5	1800	400	1150	1140	905	195	DN 125	DN 100	500
6-MVI 817	7,5	1800	400	1330	1140	905	195	DN 125	DN 100	540
6-MVI 819	7,5	1800	400	1390	1140	905	195	DN 125	DN 100	555
6-MVI 1602/6	1,5	2300	450	765	1195	925	215	DN 150	DN 125	310
6-MVI 1603/6	2,2	2300	450	840	1195	925	215	DN 150	DN 125	330
6-MVI 1604/6	3	2300	450	880	1195	925	215	DN 150	DN 125	370
6-MVI 1605/6	3,7	2300	450	952	1195	925	215	DN 150	DN 125	430
6-MVI 1606/6	4	2300	450	952	1195	925	215	DN 150	DN 125	435
6-MVI 1607/6	5,5	2300	450	1058	1195	925	215	DN 150	DN 125	445
6-MVI 1608/6	5,5	2300	450	1058	1195	925	215	DN 150	DN 125	450
6-MVI 1609/6	7,5	2300	450	1224	1195	925	215	DN 150	DN 125	575
6-MVI 1610/6	7,5	2300	450	1224	1195	925	215	DN 150	DN 125	580
6-MVI 1611/6	7,5	2300	450	1300	1195	925	215	DN 150	DN 125	590
6-MVI 1602	2,2	2300	450	840	1295	1025	215	DN 150	DN 125	470
6-MVI 1603	3	2300	450	875	1295	1025	215	DN 150	DN 125	510
6-MVI 1604	4	2300	450	990	1295	1025	215	DN 150	DN 125	580
6-MVI 1605	5,5	2300	450	1025	1295	1025	215	DN 150	DN 125	585
6-MVI 1606	5,5	2300	450	1060	1295	1025	215	DN 150	DN 125	595
6-MVI 1607	7,5	2300	450	1200	1295	1025	215	DN 150	DN 125	740
6-MVI 1608	7,5	2300	450	1200	1295	1025	215	DN 150	DN 125	745
6-MVI 1609	9	2300	450	1270	1295	1025	215	DN 150	DN 125	855
6-MVI 1610	11	2300	450	1270	1295	1025	215	DN 150	DN 125	855
6-MVI 1611	11	2300	450	1335	1295	1025	215	DN 150	DN 125	880
6-MVI 1612	15	2300	450	1475	1295	1025	215	DN 150	DN 125	1045
6-MVI 1613	15	2300	450	1545	1295	1025	215	DN 150	DN 125	1070
6-MVI 1614	15	2300	450	1545	1295	1025	215	DN 150	DN 125	1070

Ölçüler

2-MVI... – 6-MVI... Çok Pompalı Sistemler (MVI 32..-MVI95.. serileri)





Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
2-MVI 3202	4	1000	500	980	870	660	225	635	DN 100	DN 80	302
2-MVI 3203	5,5	1000	500	1026	870	660	225	635	DN 100	DN 80	306
2-MVI 3204	7,5	1000	500	1142	870	660	225	635	DN 100	DN 80	352
2-MVI 3205	9	1000	500	1235	870	660	225	635	DN 100	DN 80	390
2-MVI 3206	11	1000	500	1265	870	660	225	635	DN 100	DN 80	390
2-MVI 3207	15	1000	500	1466	870	660	225	635	DN 100	DN 80	460
2-MVI 3208	15	1000	500	1466	870	660	225	635	DN 100	DN 80	460
2-MVI 3209	18,5	1000	500	1515	870	660	225	635	DN 100	DN 80	492
2-MVI 3210	18,5	1000	500	1650	870	660	225	635	DN 100	DN 80	504
2-MVI 3211	22	1000	500	1680	870	660	225	635	DN 100	DN 80	554
2-MVI 3212	22	1000	500	1680	870	660	225	635	DN 100	DN 80	554
2-MVI 3213	30	1000	500	1900	870	660	225	635	DN 100	DN 80	686
2-MVI 5202	5,5	1000	500	1050	935	700	230	678	DN 125	DN 100	370
2-MVI 5203	7,5	1000	500	1180	935	700	230	678	DN 125	DN 100	416
2-MVI 5204	11	1000	500	1250	935	700	230	678	DN 125	DN 100	450
2-MVI 5205	15	1000	500	1505	935	700	230	678	DN 125	DN 100	517
2-MVI 5206	15	1000	500	1505	935	700	230	678	DN 125	DN 100	519
2-MVI 5207	18,5	1000	500	1580	935	700	230	678	DN 125	DN 100	560
2-MVI 5208	22	1000	500	1660	935	700	230	678	DN 125	DN 100	608
2-MVI 5209	22	1000	500	1720	935	700	230	678	DN 125	DN 100	614
2-MVI 5210	30	1000	500	2030	935	700	230	678	DN 125	DN 100	760
2-MVI 5211	30	1000	500	2030	935	700	230	678	DN 125	DN 100	762
2-MVI 5212	30	1000	500	2030	935	700	230	678	DN 125	DN 100	764

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
2-MVI 7001/1	4	1000	600	1031	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	445
2-MVI 7001	5,5	1000	600	1075	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	455
2-MVI 7002/2	7,5	1000	600	1175	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	500
2-MVI 7002/1	9	1000	600	1210	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	520
2-MVI 7002	11	1000	600	1210	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	520
2-MVI 7003/2	15	1000	600	1490	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	590
2-MVI 7003/1	15	1000	600	1490	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	590
2-MVI 7003	18,5	1000	600	1510	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	620
2-MVI 7004/2	18,5	1000	600	1595	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	624
2-MVI 7004/1	22	1000	600	1620	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	670
2-MVI 7004	22	1000	600	1620	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	670
2-MVI 7005/2	30	1000	600	1785	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	775
2-MVI 7005/1	30	1000	600	1785	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	775
2-MVI 7005	30	1000	600	1785	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	775
2-MVI 7006/2	30	1000	600	1870	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	780
2-MVI 7006/1	37	1000	600	1890	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	825
2-MVI 7006	37	1000	600	1890	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	825
2-MVI 7007/2	37	1000	600	1975	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	835
2-MVI 7007/1	37	1000	600	1975	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	835
2-MVI 9501/1	7,5	1000	600	1105	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	495
2-MVI 9501	9	1000	600	1140	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	515
2-MVI 9502/2	15	1000	600	1430	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	585
2-MVI 9502/1	15	1000	600	1430	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	585
2-MVI 9502	18,5	1000	600	1450	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	615
2-MVI 9503/2	22	1000	600	1570	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	670
2-MVI 9503/1	30	1000	600	1650	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	760
2-MVI 9503	30	1000	600	1650	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	760
2-MVI 9504/2	30	1000	600	1750	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	770
2-MVI 9504/1	37	1000	600	1770	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	815
2-MVI 9504	37	1000	600	1770	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	815
2-MVI 9505/2	45	1000	600	1875	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	885
2-MVI 9505/1	45	1000	600	1875	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	885
2-MVI 9505	45	1000	600	1875	1080	810	305	820	DN 150	DN 125	885
3-MVI 3202	4	1500	500	980	910	675	225	645	DN 125	DN 100	453
3-MVI 3203	5,5	1500	500	1026	910	675	225	645	DN 125	DN 100	460
3-MVI 3204	7,5	1500	500	1142	910	675	225	645	DN 125	DN 100	528
3-MVI 3205	9	1500	500	1235	910	675	225	645	DN 125	DN 100	585
3-MVI 3206	11	1500	500	1265	910	675	225	645	DN 125	DN 100	585
3-MVI 3207	15	1500	500	1466	910	675	225	645	DN 125	DN 100	690
3-MVI 3208	15	1500	500	1466	910	675	225	645	DN 125	DN 100	690
3-MVI 3209	18,5	1500	500	1515	910	675	225	645	DN 125	DN 100	738

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
3-MVI 3210	18,5	1500	500	1650	910	675	225	645	DN 125	DN 100	756
3-MVI 3211	22	1500	500	1680	910	675	225	645	DN 125	DN 100	831
3-MVI 3212	22	1500	500	1680	910	675	225	645	DN 125	DN 100	831
3-MVI 3213	30	1500	500	1900	910	675	225	645	DN 125	DN 100	1030
3-MVI 5202	5,5	1500	500	1050	985	715	230	692	DN 150	DN 125	555
3-MVI 5203	7,5	1500	500	1180	985	715	230	692	DN 150	DN 125	625
3-MVI 5204	11	1500	500	1250	985	715	230	692	DN 150	DN 125	675
3-MVI 5205	15	1500	500	1505	985	715	230	692	DN 150	DN 125	775
3-MVI 5206	15	1500	500	1505	985	715	230	692	DN 150	DN 125	780
3-MVI 5207	18,5	1500	500	1580	985	715	230	692	DN 150	DN 125	840
3-MVI 5208	22	1500	500	1660	985	715	230	692	DN 150	DN 125	912
3-MVI 5209	22	1500	500	1720	985	715	230	692	DN 150	DN 125	921
3-MVI 5210	30	1500	500	2030	985	715	230	692	DN 150	DN 125	1140
3-MVI 5211	30	1500	500	2030	985	715	230	692	DN 150	DN 125	1143
3-MVI 5212	30	1500	500	2030	985	715	230	692	DN 150	DN 125	1146
3-MVI 7001/1	4	1500	600	1031	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	665
3-MVI 7001	5,5	1500	600	1075	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	680
3-MVI 7002/2	7,5	1500	600	1175	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	750
3-MVI 7002/1	9	1500	600	1210	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	780
3-MVI 7002	11	1500	600	1210	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	780
3-MVI 7003/2	15	1500	600	1490	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	880
3-MVI 7003/1	15	1500	600	1490	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	880
3-MVI 7003	18,5	1500	600	1510	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	925
3-MVI 7004/2	18,5	1500	600	1595	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	940
3-MVI 7004/1	22	1500	600	1620	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1005
3-MVI 7004	22	1500	600	1620	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1005
3-MVI 7005/2	30	1500	600	1785	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1160
3-MVI 7005/1	30	1500	600	1785	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1160
3-MVI 7005	30	1500	600	1785	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1160
3-MVI 7006/2	30	1500	600	1870	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1170
3-MVI 7006/1	37	1500	600	1890	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1235
3-MVI 7006	37	1500	600	1890	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1235
3-MVI 7007/2	37	1500	600	1975	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1250
3-MVI 7007/1	37	1500	600	1975	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1250
3-MVI 9501/1	7,5	1500	600	1105	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	740
3-MVI 9501	9	1500	600	1140	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	770
3-MVI 9502/2	15	1500	600	1430	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	875
3-MVI 9502/1	15	1500	600	1430	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	875
3-MVI 9502	18,5	1500	600	1450	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	920
3-MVI 9503/2	22	1500	600	1570	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1000
3-MVI 9503/1	30	1500	600	1650	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1140
3-MVI 9503	30	1500	600	1650	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1140

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
3-MVI 9504/2	30	1500	600	1750	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1155
3-MVI 9504/1	37	1500	600	1770	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1120
3-MVI 9504	37	1500	600	1770	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1220
3-MVI 9505/2	45	1500	600	1875	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1325
3-MVI 9505/1	45	1500	600	1875	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1325
3-MVI 9505	45	1500	600	1875	1170	855	305	838	DN 200	DN 150	1325
4-MVI 3202	4	2000	500	980	975	705	225	660	DN 150	DN 125	604
4-MVI 3203	5,5	2000	500	1026	975	705	225	660	DN 150	DN 125	612
4-MVI 3204	7,5	2000	500	1142	975	705	225	660	DN 150	DN 125	704
4-MVI 3205	9	2000	500	1235	975	705	225	660	DN 150	DN 125	780
4-MVI 3206	11	2000	500	1265	975	705	225	660	DN 150	DN 125	780
4-MVI 3207	15	2000	500	1466	975	705	225	660	DN 150	DN 125	920
4-MVI 3208	15	2000	500	1466	975	705	225	660	DN 150	DN 125	920
4-MVI 3209	18,5	2000	500	1515	975	705	225	660	DN 150	DN 125	984
4-MVI 3210	18,5	2000	500	1650	975	705	225	660	DN 150	DN 125	1010
4-MVI 3211	22	2000	500	1680	975	705	225	660	DN 150	DN 125	1110
4-MVI 3212	22	2000	500	1680	975	705	225	660	DN 150	DN 125	1110
4-MVI 3213	30	2000	500	1900	975	705	225	660	DN 150	DN 125	1375
4-MVI 5202	5,5	2000	500	1050	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	618
4-MVI 5203	7,5	2000	500	1180	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	830
4-MVI 5204	11	2000	500	1250	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	900
4-MVI 5205	15	2000	500	1505	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1035
4-MVI 5206	15	2000	500	1505	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1038
4-MVI 5207	18,5	2000	500	1580	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1120
4-MVI 5208	22	2000	500	1660	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1215
4-MVI 5209	22	2000	500	1720	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1230
4-MVI 5210	30	2000	500	2030	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1520
4-MVI 5211	30	2000	500	2030	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1525
4-MVI 5212	30	2000	500	2030	1075	760	230	710	DN 200	DN 150	1530
4-MVI 7001/1	4	2000	600	1031	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	890
4-MVI 7001	5,5	2000	600	1075	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	905
4-MVI 7002/2	7,5	2000	600	1175	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1000
4-MVI 7002/1	9	2000	600	1210	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1040
4-MVI 7002	11	2000	600	1210	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1040
4-MVI 7003/2	15	2000	600	1490	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1175
4-MVI 7003/1	15	2000	600	1490	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1175
4-MVI 7003	18,5	2000	600	1510	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1235
4-MVI 7004/2	18,5	2000	600	1595	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1250
4-MVI 7004/1	22	2000	600	1620	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1340
4-MVI 7004	22	2000	600	1620	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1340
4-MVI 7005/2	30	2000	600	1785	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1545

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
4-MVI 7005/1	30	2000	600	1785	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1545
4-MVI 7005	30	2000	600	1785	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1545
4-MVI 7006/2	30	2000	600	1870	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1560
4-MVI 7006/1	37	2000	600	1890	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1650
4-MVI 7006	37	2000	600	1890	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1650
4-MVI 7007/2	37	2000	600	1975	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1665
4-MVI 7007/1	37	2000	600	1975	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1665
4-MVI 9501/1	7,5	2000	600	1105	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	990
4-MVI 9501	9	2000	600	1140	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1030
4-MVI 9502/2	15	2000	600	1430	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1165
4-MVI 9502/1	15	2000	600	1430	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1165
4-MVI 9502	18,5	2000	600	1450	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1225
4-MVI 9503/2	22	2000	600	1570	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1335
4-MVI 9503/1	30	2000	600	1650	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1520
4-MVI 9503	30	2000	600	1650	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1520
4-MVI 9504/2	30	2000	600	1750	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1540
4-MVI 9504/1	37	2000	600	1770	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1630
4-MVI 9504	37	2000	600	1770	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1630
4-MVI 9505/2	45	2000	600	1875	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1770
4-MVI 9505/1	45	2000	600	1875	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1770
4-MVI 9505	45	2000	600	1875	1290	915	305	865	DN 250	DN 200	1770
5-MVI 3202	4	2500	500	980	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	755
5-MVI 3203	5,5	2500	500	1026	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	755
5-MVI 3204	7,5	2500	500	1142	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	880
5-MVI 3205	9	2500	500	1235	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	975
5-MVI 3206	11	2500	500	1265	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	975
5-MVI 3207	15	2500	500	1466	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1150
5-MVI 3208	15	2500	500	1466	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1150
5-MVI 3209	18,5	2500	500	1515	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1230
5-MVI 3210	18,5	2500	500	1650	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1260
5-MVI 3211	22	2500	500	1680	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1385
5-MVI 3212	22	2500	500	1680	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1385
5-MVI 3213	30	2500	500	1900	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1715
5-MVI 5202	5,5	2500	500	1050	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	775
5-MVI 5203	7,5	2500	500	1180	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1040
5-MVI 5204	11	2500	500	1250	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1125
5-MVI 5205	15	2500	500	1505	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1295
5-MVI 5206	15	2500	500	1505	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1300
5-MVI 5207	18,5	2500	500	1580	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1400
5-MVI 5208	22	2500	500	1660	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1520
5-MVI 5209	22	2500	500	1720	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1535

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
5-MVI 5210	30	2500	500	2030	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1900
5-MVI 5211	30	2500	500	2030	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1905
5-MVI 5212	30	2500	500	2030	1075	760	280	710	DN 200	DN 150	1910
5-MVI 7001/1	4	2500	600	1031	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1110
5-MVI 7001	5,5	2500	600	1075	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1130
5-MVI 7002/2	7,5	2500	600	1175	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1250
5-MVI 7002/1	9	2500	600	1210	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1300
5-MVI 7002	11	2500	600	1210	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1300
5-MVI 7003/2	15	2500	600	1490	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1465
5-MVI 7003/1	15	2500	600	1490	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1465
5-MVI 7003	18,5	2500	600	1510	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1540
5-MVI 7004/2	18,5	2500	600	1595	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1560
5-MVI 7004/1	22	2500	600	1620	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1675
5-MVI 7004	22	2500	600	1620	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1675
5-MVI 7005/2	30	2500	600	1785	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1930
5-MVI 7005/1	30	2500	600	1785	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1930
5-MVI 7005	30	2500	600	1785	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1930
5-MVI 7006/2	30	2500	600	1870	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1950
5-MVI 7006/1	37	2500	600	1890	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2060
5-MVI 7006	37	2500	600	1890	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2060
5-MVI 7007/2	37	2500	600	1975	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2080
5-MVI 7007/1	37	2500	600	1975	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2080
5-MVI 9501/1	7,5	2500	600	1105	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1235
5-MVI 9501	9	2500	600	1140	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1285
5-MVI 9502/2	15	2500	600	1430	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1455
5-MVI 9502/1	15	2500	600	1430	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1455
5-MVI 9502	18,5	2500	600	1450	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1530
5-MVI 9503/2	22	2500	600	1570	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1665
5-MVI 9503/1	30	2500	600	1650	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1900
5-MVI 9503	30	2500	600	1650	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1900
5-MVI 9504/2	30	2500	600	1750	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	1925
5-MVI 9504/1	37	2500	600	1770	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2035
5-MVI 9504	37	2500	600	1770	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2035
5-MVI 9505/2	45	2500	600	1875	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2210
5-MVI 9505/1	45	2500	600	1875	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2210
5-MVI 9505	45	2500	600	1875	1290	915	340	865	DN 250	DN 200	2210
6-MVI 3202	4	3000	500	980	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	905
6-MVI 3203	5,5	3000	500	1026	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	920
6-MVI 3204	7,5	3000	500	1142	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1055
6-MVI 3205	9	3000	500	1235	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1170
6-MVI 3206	11	3000	500	1265	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1170

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
6-MVI 3207	15	3000	500	1466	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1380
6-MVI 3208	15	3000	500	1466	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1380
6-MVI 3209	18,5	3000	500	1515	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1475
6-MVI 3210	18,5	3000	500	1650	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1515
6-MVI 3211	22	3000	500	1680	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1665
6-MVI 3212	22	3000	500	1680	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	1665
6-MVI 3213	30	3000	500	1900	1020	750	225	678	DN 200	DN 150	2060
6-MVI 5202	5,5	3000	500	1050	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1110
6-MVI 5203	7,5	3000	500	1180	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1245
6-MVI 5204	11	3000	500	1250	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1350
6-MVI 5205	15	3000	500	1505	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1550
6-MVI 5206	15	3000	500	1505	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1560
6-MVI 5207	18,5	3000	500	1580	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1680
6-MVI 5208	22	3000	500	1660	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1825
6-MVI 5209	22	3000	500	1720	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	1845
6-MVI 5210	30	3000	500	2030	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	2280
6-MVI 5211	30	3000	500	2030	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	2285
6-MVI 5212	30	3000	500	2030	1195	820	280	710	DN 250	DN 200	2290
6-MVI 7001/1	4	3000	600	1031	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1335
6-MVI 7001	5,5	3000	600	1075	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1360
6-MVI 7002/2	7,5	3000	600	1175	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1500
6-MVI 7002/1	9	3000	600	1210	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1560
6-MVI 7002	11	3000	600	1210	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1560
6-MVI 7003/2	15	3000	600	1490	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1760
6-MVI 7003/1	15	3000	600	1490	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1760
6-MVI 7003	18,5	3000	600	1510	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1850
6-MVI 7004/2	18,5	3000	600	1595	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1875
6-MVI 7004/1	22	3000	600	1620	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2010
6-MVI 7004	22	3000	600	1620	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2010
6-MVI 7005/2	30	3000	600	1785	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2320
6-MVI 7005/1	30	3000	600	1785	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2320
6-MVI 7005	30	3000	600	1785	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2320
6-MVI 7006/2	30	3000	600	1870	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2340
6-MVI 7006/1	37	3000	600	1890	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2475
6-MVI 7006	37	3000	600	1890	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2475
6-MVI 7007/2	37	3000	600	1975	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	3045
6-MVI 7007/1	37	3000	600	1975	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	3045
6-MVI 9501/1	7,5	3000	600	1105	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1485
6-MVI 9501	9	3000	600	1140	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1545
6-MVI 9502/2	15	3000	600	1430	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1750
6-MVI 9502/1	15	3000	600	1430	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1750
6-MVI 9502	18,5	3000	600	1450	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	1840

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Ölçüler

Ölçüler, Ağırlıklar

	P2 (kw)	B (mm)	E (mm)	Y (mm)	A (mm)	W (mm)	He (mm)	Hb (mm)	DNe (mm)	DNb (mm)	(kg)
6-MVI 9503/2	22	3000	600	1570	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2000
6-MVI 9503/1	30	3000	600	1650	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2280
6-MVI 9503	30	3000	600	1650	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2280
6-MVI 9504/2	30	3000	600	1750	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2310
6-MVI 9504/1	37	3000	600	1770	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2445
6-MVI 9504	37	3000	600	1770	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2445
6-MVI 9505/2	45	3000	600	1875	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2655
6-MVI 9505/1	45	3000	600	1875	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2655
6-MVI 9505	45	3000	600	1875	1410	975	340	900	DN 300	DN 250	2655

Su Temini

Tek ve Çok Pompalı Hidroforlar

Pano Ölçüleri

Pano Modeli	Ölçüler
	Genişlik x Yükseklik x Derinlik [mm]
ATD 10/9.5A	255x200x100
ATD 20/9.5A	315x395x130
ATD 30/9.5A	420x500x170
ATD 40/9.5A	505x710x200
CO 1.5-1WA	350x500x200
CO 1.5-2WA	350x500x200
CO 1.5-3WA	400x600x200
CO 1.5-4WA	400x600x200
CO 1.5-5WA	500x700x200
CO 1.5-6WA	500x700x200
CO 2.2-1WA	350x500x200
CO 2.2-2WA	350x500x200
CO 2.2-3WA	400x600x200
CO 2.2-4WA	400x600x200
CO 2.2-5WA	500x700x200
CO 2.2-6WA	500x700x200
CO 4.0-1WA	350x500x200
CO 4.0-2WA	350x500x200
CO 4.0-3WA	400x600x200
CO 4.0-4WA	400x600x200
CO 4.0-5WA	500x700x200
CO 4.0-6WA	500x700x200
CO 5.5-1WA	350x500x200
CO 5.5-2WA	350x500x200
CO 5.5-3WA	400x600x200
CO 5.5-4WA	400x600x200
CO 5.5-5WA	500x700x200
CO 5.5-6WA	500x700x200
CO 7.5-1WA	350x500x200
CO 7.5-2WA	400x600x200
CO 7.5-3WA	600x800x200
CO 7.5-4WA	600x800x200
CO 7.5-5WA	600x800x200
CO 7.5-6WA	650x850x200
CO 9.0-1WA	350x500x200
CO 9.0-2WA	400x600x200
CO 9.0-3WA	600x800x200
CO 9.0-4WA	600x800x200
CO 9.0-5WA	600x800x200
CO 9.0-6WA	650x850x200
CO 11.0-1WA	350x500x200
CO 11.0-2WA	400x600x200
CO 11.0-3WA	600x800x200
CO 11.0-4WA	600x800x200

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Pano Ölçüleri

Pano Modeli	Ölçüler
	Genişlik x Yükseklik x Derinlik [mm]
CO 11.0-5WA	600x800x200
CO 11.0-6WA	650x850x200
CO 15.0-1WA	350x500x200
CO 15.0-2WA	400x600x200
CO 15.0-3WA	600x800x200
CO 15.0-4WA	600x800x200
CO 15.0-5WA	600x800x200
CO 15.0-6WA	650x850x200
CO 18.5-1WA	400x600x200
CO 18.5-2WA	500x700x200
CO 18.5-3WA	600x800x200
CO 18.5-4WA	600x800x200
CO 18.5-5WA	650x850x250
CO 18.5-6WA	750x1000x300
CO 22.0-1WA	400x600x200
CO 22.0-2WA	500x700x200
CO 22.0-3WA	600x800x200
CO 22.0-4WA	600x800x200
CO 22.0-5WA	650x850x250
CO 22.0-6WA	750x1000x300
CO 30.0-1WA	400x600x200
CO 30.0-2WA	500x700x200
CO 30.0-3WA	600x800x200
CO 30.0-4WA	600x800x200
CO 30.0-5WA	650x850x250
CO 30.0-6WA	750x1000x300
CO 37.0-1WA	400x600x200
CO 37.0-2WA	500x700x200
CO 37.0-3WA	600x800x200
CO 37.0-4WA	600x800x200
CO 37.0-5WA	650x850x250
CO 37.0-6WA	750x1000x300
CO 45.0-1WA	500x700x200
CO 45.0-2WA	600x800x200
CO 45.0-3WA	750x1000x300
CO 45.0-4WA	750x1000x300
CO 45.0-5WA	750x1000x300
CO 45.0-6SG	1200x1900x530
CO 55.0-1WA	500x700x200
CO 55.0-2WA	600x800x200
CO 55.0-3WA	750x1000x300
CO 55.0-4WA	750x1000x300
CO 55.0-5WA	750x1000x300
CO 55.0-6SG	1200x1900x530
CO 75.0-1WA	500x700x200

Su Temini

Tek ve Çok Pompalı Hidroforlar

Pano Ölçüleri

Pano Modeli	Ölçüler
	Genişlik x Yükseklik x Derinlik [mm]
CO 75.0-2WA	600x800x200
CO 75.0-3WA	750x1000x300
CO 75.0-4WA	750x1000x300
CO 75.0-5WA	750x1000x300
CO 75.0-6SG	1200x1900x530
CO 90.0-1WA	600x800x250
CO 90.0-2WA	750x1000x300
CO 90.0-3SG	700x1900x530
CO 90.0-4SG	700x1900x530
CO 90.0-5SG	1200x1900x530
CO 90.0-6SG	1200x1900x530
CO 110.0-1WA	600x800x250
CO 110.0-2WA	750x1000x300
CO 110.0-3SG	700x1900x530
CO 110.0-4SG	700x1900x530
CO 110.0-5SG	1200x1900x530
CO 110.0-6SG	1200x1900x530
CC-LB 0.75-1WA	620x770x300
CC-LB 0.75-2WA	620x770x300
CC-LB 0.75-3WA	620x770x300
CC-LB 0.75-4WA	620x770x300
CC-LB 0.75-5WA	620x770x300
CC-LB 0.75-6WA	650X900X300
CC-LB 1.1-1WA	620x770x300
CC-LB 1.1-2WA	620x770x300
CC-LB 1.1-3WA	620x770x300
CC-LB 1.1-4WA	620x770x300
CC-LB 1.1-5WA	620x770x300
CC-LB 1.1-6 WA	650X900X300
CC-LB 1.5-1WA	620x770x300
CC-LB 1.5-2WA	620x770x300
CC-LB 1.5-3WA	620x770x300
CC-LB 1.5-4WA	620x770x300
CC-LB 1.5-5WA	620x770x300
CC-LB 1.5-6 WA	650X900X300
CC-LB 2.2-1WA	620x770x300
CC-LB 2.2-2WA	620x770x300
CC-LB 2.2-3WA	620x770x300
CC-LB 2.2-4WA	620x770x300
CC-LB 2.2-5WA	620x770x300
CC-LB 2.2-6 WA	650X900X300
CC-LB 3.0-1WA	620x770x300
CC-LB 3.0-2WA	620x770x300
CC-LB 3.0-3WA	620x770x300

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Pano Ölçüleri

Pano Modeli	Ölçüler
	Genişlik x Yükseklik x Derinlik [mm]
CC-LB 3.0-4WA	620x770x300
CC-LB 3.0-5WA	620x770x300
CC-LB 3.0-6 WA	650X900X300
CC-LB 4.0-1WA	620x770x300
CC-LB 4.0-2WA	620x770x300
CC-LB 4.0-3WA	620x770x300
CC-LB 4.0-4WA	620x770x300
CC-LB 4.0-5WA	620x770x300
CC-LB 4.0-6 WA	650X900X300
CC-LB 5.5-1WA	620x770x300
CC-LB 5.5-2WA	620x770x300
CC-LB 5.5-3WA	620x770x300
CC-LB 5.5-4WA	620x770x300
CC-LB 5.5-5WA	620x770x300
CC-LB 5.5-6 WA	650X900X300
CC-LB 7.5-1WA	620x770x300
CC-LB 7.5-2WA	620x770x300
CC-LB 7.5-3WA	620x770x300
CC-LB 7.5-4WA	650X900X300
CC-LB 7.5-5WA	650X900X300
CC-LB 7.5-6WA	650X900X300
CC-LB 11.0-1WA	650X900X300
CC-LB 11.0-2WA	650X900X300
CC-LB 11.0-3WA	750x1000x300
CC-LB 11.0-4WA	750x1000x300
CC-LB 11.0-5SG	1200x1900x530
CC-LB 11.0-6SG	1200x1900x530
CC-LB 15.0-1WA	650X900X300
CC-LB 15.0-2WA	650X900X300
CC-LB 15.0-3WA	750x1000x300
CC-LB 15.0-4WA	750x1000x300
CC-LB 15.0-5SG	1200x1900x530
CC-LB 15.0-6SG	1200x1900x530
CC-LB 18.5-1WA	650X900X300
CC-LB 18.5-2SG	700X1900X530
CC-LB 18.5-3SG	1200x1900x530
CC-LB 18.5-4SG	1200x1900x530
CC-LB 18.5-5SG	1200x1900x530
CC-LB 18.5-6SG	1200x1900x530
CC-LB 22.0-1WA	650X900X300
CC-LB 22.0-2SG	700X1900X530
CC-LB 22.0-3SG	1200x1900x530
CC-LB 22.0-4SG	1200x1900x530
CC-LB 22.0-5SG	1200x1900x530
CC-LB 22.0-6SG	1200x1900x530

Pano Ölçüleri

Pano Modeli	Ölçüler
	Genişlik x Yükseklik x Derinlik [mm]
CC-LB 30.0-1WA	750x1000x300
CC-LB 30.0-2SG	700X1900X530
CC-LB 30.0-3SG	1200x1900x530
CC-LB 30.0-4SG	1200x1900x530
CC-LB 30.0-5SG	1200x1900x530
CC-LB 30.0-6SG	1200x1900x530
CC-LB 37.0-1WA	1200x1900x530
CC-LB 37.0-2SG	1200x1900x530
CC-LB 37.0-3SG	1200x1900x530
CC-LB 37.0-4SG	1200x1900x530
CC-LB 37.0-5SG	1200x1900x530
CC-LB 37.0-6SG	1200x1900x530
CC-LB 45.0-1SG	700X1900X530
CC-LB 45.0-2SG	1200x1900x530
CC-LB 45.0-3SG	1200x1900x530
CC-LB 45.0-4SG	1200x1900x530
CC-LB 45.0-5SG	1200x1900x530
CC-LB 45.0-6SG	1800x1900x530
CC-LB 55.0-1SG	700X1900X530
CC-LB 55.0-2SG	1200x1900x530
CC-LB 55.0-3SG	1200x1900x530
CC-LB 55.0-4SG	1200x1900x530
CC-LB 55.0-5SG	1800x1900x530
CC-LB 55.0-6SG	1800x1900x530
CC-LB 75.0-1SG	700X1900X530
CC-LB 75.0-2SG	1200x1900x530
CC-LB 75.0-3SG	1200x1900x530
CC-LB 75.0-4SG	1200x1900x530
CC-LB 75.0-5SG	1800x1900x530
CC-LB 75.0-6SG	1800x1900x530
CC-LB 90.0-1SG	1200x900x530
CC-LB 90.0-2SG	1800x1900x530
CC-LB 90.0-3SG	1800x1900x530
CC-LB 90.0-4SG	1800x1900x530
CC-LB 90.0-5SG	2600x1900x600
CC-LB 90.0-6SG	2600x1900x600
VR 1.1-1WA	400x300x120
VR 1.1-2WA	400x300x120
VR 1.1-3WA	400x300x120
VR 1.1-4WA	400x300x120
VR 1.5-1WA	400x300x120
VR 1.5-2WA	400x300x120
VR 1.5-3WA	400x300x120
VR 1.5-4WA	400x300x120

Değişiklik yapma hakkı saklıdır 2010 WILO A.Ş.

Pano Ölçüleri

Pano Modeli	Ölçüler
	Genişlik x Yükseklik x Derinlik [mm]
VR 2.2-1WA	400x300x120
VR 2.2-2WA	400x300x120
VR 2.2-3WA	400x300x120
VR 2.2-4WA	400x300x120
VR 3.0-1WA	400x300x120
VR 3.0-2WA	400x300x120
VR 3.0-3WA	400x300x120
VR 3.0-4WA	400x300x120
VR 4.0-1WA	400x300x120
VR 4.0-2WA	400x300x120
VR 4.0-3WA	400x300x120
VR 4.0-4WA	400x300x120
VR 5.5-1WA	400x300x120
VR 5.5-2WA	400x300x120
VR 5.5-3WA	400x300x120
VR 5.5-4WA	400x300x120
VR 7.5-1WA	400x300x120
VR 7.5-2WA	400x300x120
VR 7.5-3WA	400x400x120
VR 7.5-4WA	400x400x120
VR 11-1WA	400x400x120
VR 11-2WA	400x400x120
VR 11-3WA	600x600x250
VR 11-4WA	600x600x250
VR 15-1WA	400x400x120
VR 15-2WA	400x400x120
VR 15-3WA	600x600x250
VR 15-4WA	600x600x250
VR 18.5-1WA	400x400x120
VR 18.5-2WA	400x400x120
VR 18.5-3WA	600x600x250
VR 18.5-4WA	600x600x250
VR 22-1WA	400x400x120
VR 22-2WA	400x400x120
VR 22-3WA	600x600x250
VR 22-4WA	600x600x250